Website:https://www.bgpulseusa.com/index.php/ICAIA Volume:6,Issue 02,October-2026

BUYRAK DISFUNKTSIYASI VA KAXEKSIYA BILAN KECHUVCHI SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN BEMORLARDA SF -36 SO'ROVNOMASI BO'YICHA HAYOT SIFATI

Yusupov D.M.,Gadaev A.G.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining
Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston Respublikasi
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi

Deyarliligi. Surunkali yurak yetishmovchiligida (CHF) kaxeksiya nafaqat vazn yo'qotish, balki zaiflik, charchoq, tushkunlik va kundalik faoliyatning cheklanishi sifatida ham namoyon bo'ladi. SF -36 so'rovnomasi bu buzilishlarni miqdoriy baholash imkonini beradi; ammo, CHF, buyrak disfunktsiyasi (KD) va kaxeksiya bilan og'rigan bemorlarda hayot sifati haqidagi ma'lumotlar yetarli emas.

Kalit so'zlar: Hayot sifati, SF -36, CHF, kaxeksiya

Maqsad: kaxeksiya mavjudligiga qarab, DP bilan CHF III – IV FC bilan og'rigan bemorlarda SF -36 bo'yicha hayot sifati ko'rsatkichlarini taqqoslash .

Materiallar va usullar. Tadqiqotga DP va kaxeksiya bilan og'rigan CHF FC III – IV bilan og'rigan 86 bemor , kaxeksiyasiz 64 bemor va nisbatan sog'lom 31 kishi kiritilgan. Hayot sifati sakkizta SF -36 shkalasi (0–100 ball) yordamida baholandi. Guruhlar orasidagi farqlar Welch mezonidan foydalanib baholandi.

Natijalar. Kaxeksiya bilan og'rigan bemorlarda hayot sifati barcha ko'lamlarda sezilarli darajada pasaygan ($p_{1-2}<0.001$).

So'rovda qatnashgan sub'ektlarda SF -36 ball , ballar

SF-36 shkalasi	CHF + kaxeksiya bilan DP (n = 86)	Kaxeksiyasiz CHF + DP (n = 64)	Nazorat (n=31)
Jismoniy faoliyat (PF)	41.8±17.2	62.7±18.1	82.4±14.6
Rolning jismoniy funksiyasi (RP)	34.7±21.6	57.8±24.3	78.6±22.5
Og'riq intensivligi (PI)	57.3±19.1	68.4±17.5	79.1±16.4
Umumiy sog'liq holati (GH)	38.9±13.8	55.6±15.9	74.8±14.2
Hayotiy faoliyat (VT)	42.6±15.7	58.9±16.3	71.5±15.1
Ijtimoiy faoliyat (IF)	54.8±18.3	69.7±17.1	83.2±14.7
Rolli hissiy faoliyat (RE)	49.5±26.8	65.6±25.2	80.4±23.1
Ruhiy salomatlik (RS)	59.7±15.2	69.8±14.7	76.9±13.5
O'rtacha ball	47.4	63.6	78.4

Kaxeksiyaning eng chuqur pasayishi rolga asoslangan jismoniy faoliyat (34,7 ball) va umumiy sog'liq (38,9 ball) da kuzatildi. Kaxeksiya bilan og'rigan bemorlarda o'rtacha ball kaxeksiyasiz bemorlarga qaraganda 1,34 baravar va nazorat guruhiga qaraganda 1,65 baravar past edi. Hatto ruhiy salomatlik ham kaxeksiyada yomonroq edi (59,7 ball va 69,8 ball; $p <0,001$).

Xulosa. DP bilan kechadigan CHFda kaxeksiyaning mavjudligi SF -36 ning barcha shkalalarida - jismoniy, ijtimoiy va ruhiy jihatdan hayot sifatini pasaytiradi. Bunday bemorlarni baholashda va reabilitatsiya samaradorligini baholashda SF -36 ni kiritish tavsiya etiladi.

© 2026 International Conference on Artificial Intelligence and Applications . All Rights Reserved.